

РОССИЯ

ООО «ЭЛИНОКС»



РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КУХОННАЯ
типа РПК

Паспорт
и
руководство по эксплуатации

EAC

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочая поверхность кухонная типа РПК (далее – рабочая поверхность) предназначена для разделки продуктов питания (овощей, фруктов, мяса и рыбы) на предприятиях общественного питания в составе линии приготовления пищи «АБАТ».

Климатическое исполнение аппаратов УХЛ категории 4 ГОСТ 15150.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ПХ01.В.09103/20, срок действия с 18.03.2020г. по 17.03.2025г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ISO 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Нормы
		РПК 40Н
1	Габаритные размеры, мм, не более	
	длина	400
	ширина	750
	высота	475
2	Размеры доски, мм.	395x635x18
3	Допустимая нагрузка на ящик, кг, не более	5
4	Масса, кг, не более	21

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
		РПК 40Н
1	Рабочая поверхность кухонная РПК	1
2	Доска разделочная	1
3	Паспорт и РЭ	1
4	Упаковка	1
5	Пакет из полиэтиленовой пленки	1
6	Опора	4

4 УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Рабочая поверхность РПК спроектирована в настольном варианте.

Рабочая поверхность РПК представляет собой каркас коробчатой формы. Сверху накрывается столешницей, на которой располагается разделочная доска. Внутренний объем рабочей поверхности занимает выдвижной ящик, который предназначен для хранения мелкого кухонного инвентаря.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая поверхность РПК должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003 и не должна иметь заостренных элементов и кромок, способных привести к травмированию обслуживающего персонала.

6 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать рабочую поверхность, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с табл. 2.

Перед установкой рабочей поверхности на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Рабочую поверхность необходимо выставить в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя. Учитывая вид рабочей поверхности, ее можно размещать отдельно или вместе с другим оборудованием.

Разделочную доску после промывки с добавлением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для обработки кухонной посуды и инвентаря ФС Роспотребнадзора, ополоснуть и ошпарить кипятком.

После каждой операции с различными продуктами (мясо, рыба, овощи и фрукты) разделочную доску очищать ножом от остатков продукта, мыть горячей водой с добавлением моющих средств, ополоснуть, ошпаривать и просушить.

Разделочные доски должны удовлетворять требованиям раздела 6, пункта 6.5 (стр.21), **СП 2.3.6.1079-01 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ОБОРОТСПОСОБНОСТИ В НИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ».**

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рабочая поверхность РПК 40Н, заводской номер _____

соответствует ТУ 31.09.11-019-01439034-2007 (идентичны ТУ 5151-019-01439034-2007) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Рабочая поверхность РПК 40Н подвергнута на ООО «Элинокс» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Рабочая поверхность РПК 40Н, упакована ООО «Элинокс» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации рабочей поверхности - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей рабочей поверхности, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда рабочая поверхность вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения рабочей поверхности в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную рабочую поверхность.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю рабочей поверхности для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения рабочей поверхности, срока изготовления и установки.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat

Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinokx@abat.ru

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

www.abat.ru

12 Сведения об утилизации

При подготовке и отправке рабочей поверхности на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части рабочей поверхности по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция рабочей поверхности постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

13 Хранение, транспортирование и складирование

Хранение рабочей поверхности должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец рабочей поверхности обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную рабочую поверхность следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов

– группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка рабочей поверхности из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованной рабочей поверхности по высоте в четыре яруса для хранения.



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17

ОГРН 1072130009874

Телефон: +78352289944 Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Туркова Федора Прохоровича

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания и торговли металлическая: Рабочая поверхность кухонная типа РПК.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-019-01439034-2007 (идентичны ТУ 5151-019-01439034-2007) «Вспомогательное оборудование мини-линии «АВАТ». Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний №14-025-507/18/03-2020 от 18.03.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "Испытательной лабораторией ЮниТест"(регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AO28)

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

Стандарт, в результате применения которого обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Условия, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2025 включительно


подпись

М.П.

Турков Федор Прохорович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС NRUD-RU.ПХ01.В.09103/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.03.2020

